

Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

ALBUM BENARY.

1876. — IV.



ERNST BENARY, ERFURT.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

Runkel- und Zucker-Runkelrüben.

$\frac{1}{3}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--|--|
| 1. Runkelrübe, Oberndorfer, runde rothe. | 5. Zuckerrunkel, reinweisse. |
| 2. Runkelrübe, Oberndorfer, runde weisse. | 6. Runkelrübe, Ochsenhorn, rothe. |
| 3. Runkelrübe, Oberndorfer, runde gelbe. | 7. Zuckerrunkel, silberweisse Imperial. |
| 4. Runkelrübe, gelbe runde verbesserte
(Champion Yellow Globe). | 8. Runkelrübe, Flaschen-, ovale goldgelbe. |

Mangel Wurzels. Sugar Beets.

$\frac{1}{3}$ natural Size.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Mangel Wurzel, Oberndorf Round Red. | 5. Sugar Beet, White Silesian. |
| 2. Mangel Wurzel, Oberndorf Round White. | 6. Mangel Wurzel, Ox-horn Red. |
| 3. Mangel Wurzel, Oberndorf Round Yellow. | 7. Sugar Beet, White Imperial. |
| 4. Mangel Wurzel, Champion Yellow Globe. | 8. Mangel Wurzel, Golden Tankard. |

Betteraves champêtres. Betteraves blanches à sucre.

$\frac{1}{3}$ grandeur naturelle.

- | | |
|---|---|
| 1. Betterave champêtre rouge ronde d'Obern-
dorf. | 4. Betterave champêtre jaune globe cham-
pion. |
| 2. Betterave champêtre blanche ronde
d'Obern-dorf. | 5. Betterave blanche à sucre de Silésie. |
| 3. Betterave champêtre jaune ronde d'Obern-
dorf. | 6. Betterave champêtre corne de boeuf. |
| | 7. Betterave blanche à sucre Impériale. |
| | 8. Betterave champêtre jaune d'or ovoïde. |

Свекловица и Свекловица сахарная.

$\frac{1}{3}$ настоящей величины.

- | | |
|---|--|
| 1. Свекловица, Оберндорфская красная
круглая. | 5. Свекловица сахарная, чистобѣлая. |
| 2. Свекловица, Оберндорфская бѣлая круг-
лая. | 6. Свекловица, красная воловьѣй рогъ. |
| 3. Свекловица, Оберндорфская желтая круг-
лая. | 7. Свекловица сахарная, серебренобѣлая
Имперіаль. |
| 4. Свекловица, желтая круглая улучшенная. | 8. Свекловица, овальная золотожелтая бу-
тылковидная. |

ALBUM BENARY.

Tab. XIII.

$\frac{1}{3}$ gr. nat.



ALBUM BENARY.

Tab. XIV.

1876.

Runkelrüben.

$\frac{1}{3}$ natürliche Grösse.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lange gelbe. | 5. Lange rothe Erfurter Pfahl. |
| 2. Lange gelbe Erfurter Pfahl. | 6. Ovale rothe Riesen-Flaschen. |
| 3. Ovale gelbe Flaschen. | 7. Lange rothe. |
| 4. Mammoth, sehr lange dicke rothe. | 8. Rothe Riesen-Pfahl. |

Mangold Wurzels.

$\frac{1}{3}$ natural Size.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Long Yellow. | 5. Erfurt Smooth Long Red. |
| 2. Erfurt Smooth Long Yellow. | 6. Large Olive-shaped Red. |
| 3. Large Olive-shaped Yellow. | 7. Long Red. |
| 4. Long Red Mammoth. | 8. Giant Red. |

Betteraves champêtres.

$\frac{1}{3}$ grandeur naturelle.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Jaune longue d'Allemagne. | 5. Rouge longue géante, d'Erfurt. |
| 2. Jaune longue géante, d'Erfurt. | 6. Grande rouge ovoïde. |
| 3. Jaune ovoïde des Barres. | 7. Rouge longue. |
| 4. Rouge longue Mammouth. | 8. Rouge géante. |

Свекловица.

$\frac{1}{3}$ наспоящей вѣличины.

- | | |
|---|--|
| 1. Длинная желтая. | 5. Длинная красная Эрфуртская. |
| 2. Длинная желтая Эрфуртская. | 6. Овальная исполинская бутылковидная. |
| 3. Овальная желтая бутылковидная. | 7. Длинная красная. |
| 4. Очень длинная толстая красная Маммуть. | 8. Длинная красная исполинская. |



Zierkürbisse.

$\frac{1}{3}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bischofsmütze, gelbe. | 5. La Galeuse, gewarzte (wird bei vollständiger Reife gelb). |
| 2. Kaisermütze, orange. | 6. Angurien. |
| 3. Türkenbund, rother. | 7. Crook-neck (wird bei vollständiger Reife gelb). |
| 4. Türkenbund, grüner. | |

Ornamental Gourds.

$\frac{1}{3}$ natural Size.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bishop's Mitre, Yellow. | 5. La Galeuse, Warted (becomes yellow at maturity). |
| 2. Elector's Cap, Orange. | 6. Angora. |
| 3. Turk's Turban, Red. | 7. Crook-neck (becomes yellow at maturity). |
| 4. Turk's Turban, Green. | |

Courges d'ornement.

$\frac{1}{3}$ grandeur naturelle.

- | | |
|--|--|
| 1. Mitre d'évêque, jaune. | 5. La Galeuse (devient jaune à la maturité). |
| 2. Bonnet d'électeur, orange (Patisson). | 6. Boule de Siam, ou Melon de Malabar. |
| 3. Turban turc, ou Giraumon, rouge. | 7. Cou-tors (devient jaune à la maturité). |
| 4. Turban turc, ou Giraumon, vert. | |

Тыква фигурная.

$\frac{1}{3}$ настоящей величины.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Епископская митра желтая. | 5. Ла Галёзе, бородавочная (в совершенном созрениі желтая). |
| 2. Шапка царская оранжевая. | 6. Ангурия. |
| 3. Чалма турецкая красная. | 7. Крук-некъ криво-шея (в совершенном созрениі желтая). |
| 4. Чалма турецкая зеленая. | |



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

Ad nat. pict. in horto Benary.

Chromolith. par G. Severeys, Bruxelles

ALBUM BENARY.

Tab. XVI.

1876.

Z w i e b e l n.

Natürliche Grösse.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Schwefelgelbe plattrunde. | 6. Wethersfield, braunrothe frühe. |
| 2. Silberweisse. | 7. Zittauer Riesen-, runde gelbe. |
| 3. Von Teneriffa. | 8. Holländische blutrothe plattrunde. |
| 4. James's ovale gelbe. | 9. Lange gelbe Birn-. |
| 5. Erfurter blassrothe. | 10. Braunschweiger dunkelrothe plattrunde. |

O n i o n s.

Natural Size.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. White Spanish, or Portugal. | 6. Early Red Wethersfield. |
| 2. Early White Silver-skinned. | 7. Zittau Giant Yellow. |
| 3. Teneriffe Early. | 8. Blood Red. |
| 4. James's Long-keeping. | 9. Yellow Pear-shaped (Pyriforme). |
| 5. Light Red Strasburg. | 10. Deep Blood Red (Brunswick). |

O i g n o n s.

Grandeur naturelle.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Jaune soufre d'Espagne. | 6. Rouge hâtif de Wethersfield. |
| 2. Blanc hâtif. | 7. Jaune Géant de Zittau. |
| 3. Très-hâtif de Ténériffe. | 8. Rouge sang plat. |
| 4. De James. | 9. Jaune Pyriforme (Poire). |
| 5. Rouge pâle de Strasbourg. | 10. Rouge noir foncé de Brunswick. |

Лукъ рѣпчатый.

Наспоящей вѣличины.

- | | |
|---|---|
| 1. Сѣрножелтый плоскій твердый. | 7. Круглый желтый Циттаускій исполинс- |
| 2. Серебренобѣлый ранній твердый. | кій. |
| 3. Тенерифскій очень ранній свѣтлобурый. | 8. Голландскій кровокрасный плоскій твер- |
| 4. Твердый овальный желтый Джемсъ. | дый. |
| 5. Эрфуртскій блѣднокрасный плоскій твер- | 9. Желтый сладкій грушеобразный. |
| дый. | 10. Брауншвейгскій темнокрасный плоскій. |
| 6. Бурокрасный ранній Уэтерсфильдъ. | |

ALBUM BENARY.

Tab. XVI,

gr. nat.



